

Основні ознаки вживання наркотиків

Основні ознаки вживання ПАР (наркотики, транквілізатори, снодійні, летючі розчинники):

- Інтелектуально – мнестичні
- Морально – етичні
- Поведінкові
- Фізичні та неврологічні
- Емоційні

Інтелектуально – мнестичні порушення:

- зниження всіх видів пам'яті, концентрації уваги, інтелектуальної продуктивності, розумової працездатності,
 - погіршення успішності,
 - звуження кола інтересів, нездатність узагальнювати і виділяти головне,
 - «Застрявання» на дрібницях і невдалих прикладах,
 - погана кмітливості і «безглуздість»,
 - швидка виснаженість з «відмовними» реакціями,
 - плоский гумор,
 - бідність уяви,
 - поверховість суджень, легковажність,
 - порушення логічного мислення,
 - зниження критики і своєї поведінки та вживання ПАР,
 - зниження мотивації до корисної діяльності і відмови від вживання ПАР
 - зниження здатності до адаптації і комунікабельності в нормативних (ненаркотичних) соціальних середовищах,
 - інфантилізм,
- ослаблення цілеспрямованості.

Морально – етичні порушення:

- наростаюча брехливість, лицемірство, лінощі,
- цинічність, лихослів'я, використання жаргону,
- «вітряність», хвалькуватість,
- зниження відповідальності перед членами сім'ї і друзями, байдужість до їх печалі і горя,
- неповагу до старших і думки інших людей,
- зневага до норм поведінки і державним законам ,
- безвідповідальність ,
- звинувачення у своїх невдачах оточуючих ,
- схильність складати небилиці , відхід від відповідей на прямі запитання , спритність ,
- притуплення почуття синівського , батьківського , професійного та громадянського обов'язку ,

- схильність до дармоїдства , зневага до систематичної праці ,
- схильність розпусного способу життя , хамство , легке створення конфліктних ситуацій ,
- сексуальна розбещеність ,
- втрата почуття дружби і любові
- установка на нетрудове добування грошей – злодійство, шахрайство, грабіж тощо,
- показний патріотизм або антипатріотизм,
- садомазохістські тенденції,
- ослаблення відчуття співчуття,
- поява схильності до насмішок , гіркою сарказму,
- неадекватність самооцінки (занижена або завищена) ,
- легка захоплення субкультурні угруповання,
- байдуже ставлення до своїх боргів (гроші, речі і т.д.).

Лікування наркоманії не простий процес і у хворих наркоманією відзначається наростаюче руйнування головних людських цінностей, які складають ядро всіх етичних відносин: цінність життя, здоров'я , свободи, цілеспрямованості, справедливості, любові, щирості, довіри, віри, схильність довіряти іншому своє духовне надбання і пр.

Поведінкові порушення:

- низький рівень дотримання особистих санітарно -гігієнічних норм,
- неохайний або химерний зовнішній вигляд,
- прогули занять у школі або місця роботи з неповажних причин,
- втечі з дому, особливо у вечірній або нічний час,
- зникнення з дому на кілька днів,
- злодійство грошей, цінностей, одягу, книг, відео- та аудіотехніки,
- злодійство поза домом,
- уникнення спілкування з членами сім'ї,
- схильність до прослуховування специфічної музики,
- випрошування грошей у батьків під різними приводами, використання грошей не за призначенням,
- зміна кола спілкування,
- переважне спілкування наркоманами або асоціальними особистостями,
- припинення відвідування спортивних секцій, спеціальних гуртків, культурно- масових заходів,
- тривалі розмови по телефону з використанням сленгу, незрозумілих виразів, прагнення говорити так, щоб не чули батьки,
- отримання частих повідомлень на пейджер,
- агресивна або хвороблива реакція на критику,
- конфліктне ставлення з членами сім'ї,

- спокушання до вживання ПАР молодших братів, сестер, друзів, подруг,
- часте і необґрунтоване прагнення закритися у своїй кімнаті або туалеті, бурхливий протест, якщо стривожені члени сім'ї намагаються увійти в таку кімнату,
- демонстративна суїцидальна поведінка .

Фізичні та неврологічні:

- зміна звичного кольору шкірного покриву і слизових (найчастіше шкіра обличчя і видимі слизові бліді),
- зниження ваги тіла,
- зміна апетиту, зазвичай ослаблення або посилення при зловживанні гашишем,
- безсоння, погане засинання, пізніше ранкове прокидання,
- болі в кінцівках, особливо в суглобах ніг,
- болі в хребті,
- сухість шкіри, пітливість в стані опійної абстиненції,
- зміна розміру зіниць (звуження або розширення),
- занепад сил , відчуття втрати енергії,
- порушення координації рухів,
- розлад функціонування шлунково-кишкового тракту,
- ослаблення лібідо і потенції,
- сліди від ін'єкцій ПАР, підшкірні крововиливи,
- специфічний запах з рота, запах одягу.

Емоційні порушення:

- знижений або підвищений настрій,
 - підвищена збудливість, нестриманість,
 - неспокій , тривога, страх,
 - добові коливання афектів,
 - емоційна лабільність,
 - нестійкість афектів,
 - безчестя , пригніченість,
 - загальмованість під час бесіди або надмірна балакучість,
 - емоційна тьмяність,
 - уповільнена або незв'язна мова,
 - гіпомімічність,
 - іпохондрія,
 - суїцидальні тенденції,
 - істеричність,
 - тужливо- злісний настрій.

Очевидні ознаки використання ПАР:

1. Сліди від уколів в області ліктювих згинів, кистей рук, стегон, в пахових областях.
2. Шприци, медичні голки.
3. Закопчені ложечки.
4. Маленькі закопчені ложечки.
5. Папірці, згорнуті в трубочки, цигарки.
6. Таблетки, капсули, заспокійливого, снодійного або знеболюючої дії .
7. Наркотики у вигляді порошку, таблеток , трав і т.д.